

BLÜHMISCHUNG FÜR WILDBIENEN

Ein-, zwei- und mehrjährige Pflanzen für Wildbienen

Der Wildbienen-Experte Dr. Paul Westrich entwickelte zusammen mit Dipl.-Biol. Bernd Dittrich von der Kräutergärtnerei **Syringa** die beiden folgenden Wildblumen-Mischungen, um das Nahrungsangebot der Wildbienen im Siedlungsbereich zu verbessern. Die enthaltenen Wildblumen können in einer sonnigen bis halbschattigen Rabatte ab März ausgesät werden. Die Pflanzen bilden ein Wildblumen-Beet, keine Blumenwiese. Bestehende Blumenwiesen sind bereits wertvolle Biotope und sollten nicht für das Ausbringen dieser Wildblumen-Mischung umgegraben werden.

Die Wildblumen-Mischungen sind beziehbar unter:

Syringa-Samen

Dipl. Biologe Bernd Dittrich
Bachstr. 7
D-78247 Hilzingen-Binningen
Telefon: 07739-1452
E-Mail:
info@syringa-samen.de



**Ein-, zwei- und mehrjährigen einheimische
Wildblumen-Mischung für Wildbienen**

Diese Wildblumenmischung enthält 35 ein-, zwei- und mehrjährige, einheimische Wildblumenarten. 28 Arten sind auch für das menschliche Auge sehr attraktiv. Alle 35 Arten stellen jedoch ein wichtiges Nahrungsangebot dar für Honig- und Wildbienen, zu denen u. a. Seidenbienen, Pelzbienen, Mauerbienen, Holzbienen und Hummeln zählen. Zur Brutversorgung werden Nektar, aber vor allem Blütenpollen benötigt, den die Wildbienen an den angebotenen Pflanzen reichlich finden.

Aussaat ab März ins offene, vorbereitete Beet. Andrücken oder anwalzen. Erster Flor nach ca. 8-12 Wochen. Blütezeit 10-12 Wochen. Nachsaaten sind bis Ende April möglich. Im 2. Jahr erblühen sowohl die erneut versamten Einjährigen, die Zwei- und mehrjährigen Arten. Beet jeweils im Herbst abmähen. Anleitung zur Pflege finden Sie unter www.wildbienen-futterpflanzen.de.



*Entwickelt von Dipl. Biol. Bernd Dittrich (Gärtnerei Syringa) und Dr. Paul Westrich (Institut für Biologie und Naturschutz).



Syringa www.syringa-pflanzen.de · www.wildbienen.info

BLÜHMISCHUNG FÜR WILDBIENEN

**Wildblumen-Mischung für
Wildbienen**

Saatgutmischung mit einjährigen einheimischen Arten



© Foto: Dr. Paul Westrich - Naturparklandschaft, Gärtnerei Syringa, Institut für Landschaftspflege, Bienen-Ökologie

Syringa

www.syringa-pflanzen.de
www.wildbienen.info

Einjährige, einheimische Wildblumen-Mischung für Wildbienen

Diese Wildblumenmischung enthält 22 einjährige, einheimische Wildblumenarten. 17 Arten sind auch für das menschliche Auge sehr attraktiv. Alle 22 Arten stellen jedoch ein wichtiges Nahrungsangebot dar für Honig- und Wildbienen, zu denen u.a. Seidenbienen, Pelzbienen, Mauerbienen, Holzbienen und Hummeln zählen. Zur Brutversorgung werden Nektar, aber vor allem Blütenpollen benötigt, den die Wildbienen an den angebotenen Pflanzen reichlich finden.

Aussaat ab März ins offene, vorbereitete Beet. Andrücken oder anwalzen. Erster Flor nach ca. 8 - 12 Wochen. Blütezeit 10 - 12 Wochen. Nachsaaten sind bis Ende April möglich. Beet im Herbst abmähen.
Anleitung zur Pflege finden Sie unter www.wildbienen-futterpflanzen.de.



*Entwickelt von Dipl. Biol. Bernd Dittrich (Gärtnerei Syringa) und Dr. Paul Westrich (Institut für Biologie und Naturschutz).



www.syringa-pflanzen.de · www.wildbienen.info